



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

Schlaglochsanierung MAKABIT® 82 SUPER

**IHRE STRASSE
IN GUTEN
HÄNDEN**

Straßensanierung

Straßenerhaltung

& Straßenbau



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG

OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH

FON 07246 9116-0 · FAX 07246 9116-70

INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE

ANWENDUNG

Beseitigung von Schäden in sämtlichen Fahrbahnbelägen:

Makabit® 82 Super 0/3 - Einbautiefe bis max. ca. 15 mm

Makabit® 82 Super 0/5 - Einbautiefe bis max. ca. 40 mm

Makabit® 82 Super 0/8 - Einbautiefe bis max. ca. 60 mm

Makabit® 82 Super 0/11 - Einbautiefe bis max. ca. 80 mm

Tiefere Schadstellen lassen sich durch mehrere Schichten mit Makabit® 82 Super ausgleichen (und/oder mit losem Splitt verfüllen).

Erstellung der neuen Deckschicht z.B. nach der Anhebung und Regulierung von Schächten und Rinneneinläufen.

Erstellung der neuen Deckschicht nach sämtlichen Aufgrabungen in Verkehrsflächen.

Erstellung von Anrampungen und Reparaturen sowohl an Industrieböden (auch im Beton) wie auch an Hof- und Garagenflächen.

EIGENSCHAFTEN

Makabit® 82 Super ist ein hochwertiges Kaltmischgut mit schnellhärtenden Eigenschaften und unübertroffener Klebekraft.

Gebrauchsfertig im Gebinde verpackt (1-komponentig), kann es sofort verarbeitet werden.

Es ist witterungsunabhängig und ganzjährig auch bei Frosttemperaturen einsetzbar.

Nach dem Verdichten sofort befahrbar.

Makabit erreicht nach der Durchhärtung die gleichwertige Standfestigkeit eines Heißasphalt- und Gussasphaltbelages. Auch bei hohen Temperaturen in den Sommermonaten nach Aushärtung kein Verformen mehr.

Makabit ist nach kurzer Liegedauer mit üblichen Heißmischgutbelägen überbaubar.

Makabit® 82 Super ist nach Einbau nachweislich recyclingfähig (dokumentiert durch Prüfbericht des KIT).



Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt

EINBAU

Trockene Schadstellen säubern und mit ESTOL-C40B5-S oder ESTOL-Haftgrund vorbehandeln.

Für eine optimale Flankenhaftung wird mit ESTOL-Kontaktkleber dünn vorgestrichen.

Makabit® 82 Super auf der Fläche etwas überhöht und gleichmäßig verteilen, anschließend mit einem Stampfer, einer Rüttelplatte oder einer Walze verdichten.

Die Fläche leicht absanden um die Oberflächenklebrigkeit zu verringern.

Für den fließenden Straßenverkehr freigeben.
... fertig!

LIEFERUNG/LAGERUNG

Makabit® 82 Super ist lieferbar in 25 kg Blechgebinden mit 32 Gebinden auf einer Palette.

Das Material ist frostunempfindlich (für die bessere Verarbeitung in den Wintermonaten empfehlen wir dennoch die Lagerung bei Raumtemperatur).

Die Gebinde müssen kühl und trocken gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Im ungeöffneten Originalgebinde ist Makabit® 82 Super ein Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde sollten wieder verschlossen und rasch verarbeitet werden.

Weitere Informationen und Videos finden Sie auf unserer Homepage www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.



sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

DANKE
für Ihr Interesse!



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH
FON: 07246 9116 -0 · FAX: 07246 9116 -70
INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE