



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

Schäden auf Fahrbahnbelägen ESTOL[®] -REPARATURMÖRTEL L

**IHRE STRASSE
IN GUTEN
HÄNDEN**

Straßensanierung

Straßenerhaltung

& Straßenbau



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH



Video ESTOL-
Reparaturmörtel



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG

OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH

FON 07246 9116-0 · FAX 07246 9116-70

INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE

ANWENDUNG

Wesentliche Anwendungsbereiche für ESTOL®-Reparaturmörtel L (kurz Rep L) sind:

- Beseitigung von Schäden in sämtlichen Fahrbahnbelägen bis 15 mm Tiefe. Bei tieferen Schadstellen in mehreren Schichten mit (Rep L) ausgleichen (und / oder mit Makabit® Super 82).
- Erstellung einer neuen Deckschicht, z.B. nach der Anhebung und Regulierung von Schächten und Rinneneinläufen.
- Erstellung einer neuen Deckschicht nach sämtlichen Aufgrabungen in Verkehrsflächen.
- Erstellung von Anrampungen und Reparaturen sowohl an Industrieböden (auch im Beton), wie auch an Hof- und Garagenflächen.

EIGENSCHAFTEN

ESTOL®-Reparaturmörtel L ist ein hochwertiger Reparaturmörtel mit schnellhärtenden Eigenschaften und unübertroffener Klebekraft.

Rep L ist gebrauchsfertig im Gebinde verpackt (1-komponentig) und kann sofort verarbeitet werden.

Die Verarbeitung ist witterungsunabhängig, ganzjährig auch bei Frosttemperaturen einsetzbar.

Das Produkt ist nach dem Verdichten sofort befahrbar und erreicht nach der Durchhärtung die gleichwertige Standfestigkeit einer Heiasphaltbelages.

Auch bei hohen Temperaturen in den Sommermonaten ist nach Aushärtung kein Verformen mehr möglich.

Rep L ist nach kurzer Liegedauer mit üblichen Heimischgutbelägen überbaubar und ist nach Einbau nachweislich recyclingfähig (dokumentiert durch Prüfbericht des KIT).

Bezeichnung	Dumak	Makabit	Rep L
Körnung 0/2 bzw. 0/3 mm	X		X
Körnung 0/4 bzw. 0/5 mm	X	X	
Körnung 0/8 m	X	X	
Körnung 0/11 mm		X	
25 kg Gebinde	X	X	X
Lösemittelhaltig	X	X	X
Lagerdauer	6 Monate	1 Jahr	1 Jahr
Standfestigkeit eines Heiasphaltbelags	X	X	X
Recyclingfähig	X	X	X



Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt

EINBAU

Trockene Schadstellen sind zu säubern und mit ESTOL®- C40B5-S oder ESTOL®-Haftgrund vorzubehandeln.

Für eine optimale Flankenhaftung wird mit ESTOL®-Kontaktkleber dünn vorgestrichen.

ESTOL®-Reparaturmörtel L auf der Fläche etwas überhöht und gleichmäßig verteilen und anschließend mit einem Stampfer, einer Rüttelplatte oder einer Walze verdichten.

Die Fläche leicht absanden, um die Oberflächenklebrigkeit zu verringern.

Für den fließenden Straßenverkehr freigeben.
... fertig!

LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL®-Reparaturmörtel L ist lieferbar in 25 kg oder 40 kg Gebinden. Auf einer Palette mit 25 kg sind 32 Gebinde und bei 40 kg sind 16 bzw. 24 Gebinde verpackt.

Der Reparaturmörtel ist frostunempfindlich (für die bessere Verarbeitung in den Wintermonaten empfehlen wir die Lagerung bei Raumtemperatur).

Die Gebinde müssen kühl und trocken gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Im ungeöffneten Originalgebinde ist ESTOL®-Reparaturmörtel L ein Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde bitte verschließen und rasch wieder verarbeiten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Angebot und technische Merkblätter mit Details zur Verarbeitung unserer Produkte zu.



sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

DANKE
für Ihr Interesse!



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH
FON: 07246 9116 -0 · FAX: 07246 9116 -70
INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE