



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE  
GMBH & CO KG · MALSCH

# ESTOL SILOLACK

## IHRE STRASSE IN GUTEN HÄNDEN

Straßensanierung

Straßenerhaltung



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE  
GMBH & CO KG · MALSCH



**SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG**

OTTO-ECKERLE-STR. 7-11; 76316 MALSCH

FON: 07246 9116 -0

FAX: 07246 9116 -70

INFO@STM-MALSCH.DE

WWW.STM-MALSCH.DE

## ANWENDUNG

ESTOL-Silolack wird als Bitumen-, Isolier- und Schutzanstrich bei Bauwerksabdichtungen eingesetzt.

Als Untergrund eignen sich Beton- und Putzflächen.

## EIGENSCHAFTEN

ESTOL-Silolack ist ein schwarzer, kaltverarbeitbarer Bitumenisoleranstrich.

ESTOL-Silolack ist:

- lösemittelhaltig
- im kalten Zustand streichfähig
- für Beton, Putz und Dachbahnen geeignet
- für Trinkwasserbehälter geeignet



## Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung, einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH &

## EINBAU

ESTOL-Silolack wird im Spritz- oder Streichverfahren auf Beton- und Putzflächen aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von losen Bestandteilen sein.

Wir empfehlen mehrere Arbeitsgänge.

Es ist auf vollständige Durchtrocknung des jeweils letzten Anstrichs zu achten.

Bei Anwendung im Spritzverfahren sollte das Airless Verfahren angewendet werden.

### Verbrauch

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 1 Deckanstrich:  | 200-300 g/m <sup>2</sup> |
| 2 Deckanstriche: | 400-500 g/m <sup>2</sup> |
| 3 Deckanstriche: | 500-600 g/m <sup>2</sup> |

## LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL-Silolack liefern wir 25 kg Blechgebinden. Auf einer Palette sind 16 Gebinde verpackt.

ESTOL-Silolack ist in geschlossenen Gebinden ein Jahr lagerfähig.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter [www.stm-malsch.de](http://www.stm-malsch.de).

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.



Co. KG beschäftigt sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE  
GMBH & CO KG · MALSCH

VIELEN  
DANK

für Ihr Interesse



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG  
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 76316 MALSCH  
FON: 07246 9116 -0 FAX: 07246 9116 -70  
INFO@STM-MALSCH.DE WWW.STM-MALSCH.DE