



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

Schutzanstrich ESTOL[®]-SILOLACK



**IHRE STRASSE
IN GUTEN
HÄNDEN**

Straßensanierung

Straßenerhaltung

& Straßenbau



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG

OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH

FON 07246 9116-0 · FAX 07246 9116-70

INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE

ANWENDUNG

ESTOL®-Silolack wird als Bitumen-, Isolier- und Schutzanstrich bei Bauwerksabdichtungen eingesetzt.

Als Untergrund eignen sich Beton- und Putzflächen.

EIGENSCHAFTEN

ESTOL®-Silolack ist ein schwarzer, kaltverarbeitbarer Bitumenisoleranstrich.

Der Silolack ist:

- lösemittelhaltig
- im kalten Zustand streichfähig
- für Beton, Putz und Dachbahnen geeignet
- für Trinkwasserbehälter geeignet



Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt

EINBAU

Der Silolack wird im Spritz- oder Streichverfahren auf Beton- und Putzflächen aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von losen Bestandteilen sein.

Wir empfehlen mehrere Arbeitsgänge.

Es ist auf vollständige Durchtrocknung des jeweils letzten Anstrichs zu achten.

Bei Anwendung im Spritzverfahren sollte das Airless Verfahren angewendet werden.

ESTOL®-Silolack Verbrauch für:

- einen Deckanstrich: 200-300 g/m²
- zwei Deckanstriche: 400-500 g/m²
- drei Deckanstriche: 500-600 g/m²

LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL®-Silolack liefern wir in 25 kg Blechgebinden. Auf eine Palette passen 16 Gebinde.

In geschlossenen Gebinden ist er ein Jahr lagerfähig.

Weitere Informationen und Videos finden Sie auf unserer homepage www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.



sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

DANKE
für Ihr Interesse!



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH
FON: 07246 9116 -0 · FAX: 07246 9116 -70
INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE